





Catálogo Ganadero

 **Aceros
México**
Acero convertido en soluciones

ÍNDICE

Ganadería




COMEDEROS

4




BEBEDEROS

7



CORRALES

11



COMPLEMENTOS

16



COMEDEROS

COMEDERO TIPO CANOA

Características:

Fabricado en lámina negra C-14 y PTR
C-14 Ideal para granos o forrajes.

- Largo: 300 cm.
- Alto: 60 cm
- Abertura superior: 93 cm
- Altura total: 60 cm



C: MCOM001



C: MCOM021

COMEDERO CON ESTRUCTURA PARA FORRAJE

Características:

Fabricado en lámina negra C-14 y PTR
C-14 Ideal para granos o forrajes.

- Largo: 300 cm.
- Alto: 60 cm
- Abertura superior: 93 cm
- Altura total: 60 cm

COMEDERO SENCILLO CON ESTRUCTURA PARA BECERROS

Características:

- Fabricado en lámina negra C-12 y varilla corrugada 3/8.
- Ideal para granos o forrajes.
- Largo: 100, 200 y 300 cm.
- Alto: 40 cm



C: MCOM003

COMEDERO INDIVIDUAL PARA CABALLO

Características:

- Fabricado con lámina negra C-12
- Solera 1 1/2 x 1/8
- Varilla corrugada 3/8
- Ideal para forraje y grano
- Largo: 100, 200, y 300 cm.



C: MCOM007



C: MCOM002

COMEDERO PARA VENADOS

Características:

- Fabricado con barrica de acero.
- Capacidad 200kg.
- Estructuras de patas PTR 1" C-14.
- Alimentador de PTR de 4x4" C-14.
- Charola para alimento.





BEBEDEROS


BEBEDERO TIPO CANOA

Características:

- Fabricado en lámina negra C-14 y PTR 1½ C-14.
- Capacidad: 500 litros.
- Contiene: Flotador, válvula de ½, protector para flotador, cople de 1 ½, tapón de 1.5" para limpieza.
- Largo: 300 cm.



C: MPYB0057



C: MPYB0058

BEBEDERO ABATIBLE PARA CORRAL

Características:


- Fabricado en lámina negra C-10 y PTR 2" C-14.
 - Con protección para flotador
 - Especial para corrales de engorda
 - Gira sobre su propio eje para limpieza.
 - Capacidad: 160 litros.
- Largo 300 cm.



BEBEDERO PARA FAUNA

Características:

- Fabricado en lámina negra C-12
- Equipado con válvula de $\frac{1}{2}$, flotador y protector para flotador.
- Capacidad: 335 litros
- Dimensiones: 120 cm de largo 600 cm de alto y 600 cm de ancho en lámina negra C-13




C: MPYB0059

BEBEDERO RECTANGULAR

Características:

- Fabricado en lámina negra.
- Disponible en calibre 12 y 14.
- Contiene: Flotador, válvula de $\frac{1}{2}$, protector para flotador, cople y tapón de 1.5" para desaguar.
- Capacidad: disponible 1,234 litros y 1,620 litros
- Ancho: 91 y 120 cm.
- Largo: 300 cm.
- Alto: 45 cm



1620 Lts C: MPYB0060

1234 Lts C: MPYB0061




BEBEDERO ARMABLE

Características:

- Fabricado en placa negra A-36 calibre 3/16 de 2.5 x 8 ft.
- Se entrega con tornillería,
- Empaques y salida de 1 1/2" para limpieza



No. Hojas	Capacidad	Diámetro/ Altura	Código
3	2,800	2.29 x 0.76 m	MPYB0050
4	5,000	3.05 x 0.76 m	MPYB0051
5	7,700	3.82 x 0.76 m	MPYB0052
6	11,000	4.58 x 0.76 m	MPYB0053
7	15,000	5.34 x 0.76 m	MPYB0054
8	19,500	6.11 x 0.76 m	MPYB0055
9	24,500	6.87 x 0.76 m	MPYB0056



PILA ARMABLE

Características:

- Hoja de 5'x8' Calibre 3/16 en acero A-36.
- Capacidad de 20,000 a 980,000 litros.
- Se fabrica bajo pedido.
- Tiempo de entrega de 10 días hábiles.

No. Hojas	Capacidad	Diámetro/ Altura	Código
7	20,000	3.29 x 2.40 m	MPYB0001
10	40,000	4.71 x 2.40 m	MPYB0002
14	78,000	6.59 x 2.40 m	MPYB0003
16	103,000	7.53 x 2.40 m	MPYB0004
19	145,000	8.94 x 2.40 m	MPYB0005
23	210,000	10.83 x 2.40 m	MPYB0006
27	290,000	12.71 x 2.40 m	MPYB0007
30	350,000	14.12 x 2.40 m	MPYB0008
33	430,000	15.53 x 2.40 m	MPYB0009
36	510,000	16.94 x 2.40 m	MPYB0010
42	690,000	19.77 x 2.40 m	MPYB0011
46	830,000	21.65 x 2.40 m	MPYB0012
50	980,000	23.54 x 2.40 m	MPYB0013

* PILAS Y BEBEDERO ARMABLE SE ENTREGAN EN COLOR NATURAL DE LA PLACA (SIN PINTURA / FOLLETO DE INSTALACIÓN)




CORRALES

CORRAL ROUND PEN

Corraleta para ejercitar caballo

Características:

- Fabricado con tubo de 1" cédula 30
- Incluye pasadores.
- Una sección con puerta de 100 cm de ancho.
- Secciones de 360 cm de largo.
- Número de secciones acorde a elección del cliente
- Alto: 175 cm de altura.



C: MCOR0010



CORRAL DE MANEJO PREFABRICADO

- Corral fabricado con poste de tubo de 3 3/4", travesaños de tubo de 1", cédula 30 y refuerzos de solera de 1"x 1/8 como refuerzo entre postes.

Ventajas:

- Agiliza las maniobras de tránsito pues acorrala al ganado de tal forma que conforme se empuja el panel giratorio obliga al ganado a entrar al chute.
- Se ensambla una pieza con otra, solo se debe soldar la unión.
- Listos para ahogarse en cemento.

- Diseño totalmente personalizado.
- Secciones de 600 cm de largo.
- Alto: 170 cm de altura.
- Evita accidentes.
- Menos tiempo de trabajo en el corral.
- Menos estrés para el animal.
- Diseño de fábrica para el uso más rudo.



CORRALETA PARA BORREGOS

Características:

- Fabricadas en PTR de 1" C-14
- Malla electrosoldada 66-1010
- Secciones de 300cm altura 90cm
- Con o sin comedero.

C: MCOR0015



C: MCOR0012

CABALLERIZA MÓVIL

Características:

- Fabricada con tubo de 1", cédula 30.
- Fácil de armar con pasadores.
- Una sección con puerta.
- Tres secciones estándar
- Largo de secciones: 360 cm.
- Alto: 165 cm

CORRALETA CREEP FEEDING

Características:

- Fabricado en PTR de 1" C-14 y tubo de $\frac{3}{4}$ celula 30.
- Secciones de 3 x 3 metros
- Con o sin comedero



CHUTE DE TRABAJO

Características:

- Agiliza las maniobras de tránsito y espera.
- Evita accidentes.
- Menos tiempo de trabajo en el corral.
- Menos estrés para el animal.
- Diseño de fábrica para el uso más rudo.
- 600 cm de largo.
- Diseño de fábrica para el uso más rudo.



C: MCOR0056



EMBARCADERO DE DOS POSICIONES

Características:

- Fabricado con PTR de 2 pulgadas C-12, tubo de 1" C-12, lamina negra C-14 y canal U de 3" en base.
- Largo 300 cm.
- Primera posición para cargar en remolques ganaderos.
- Segunda posición para cargar en toneladas y troques.


C: MCOR0024

EMBARCADERO PARA BORREGOS

Características:

- Fabricado con ángulo 1 1/4 x 1/8, tubo de 3/4 cédula 30, lámina lisa C-16 y largo 300 cm
- Primera posición para cargar en remolques ganaderos.
- Segunda posición para cargar en toneladas y troques.

C: MCOR0023





PUERTA PARA CORRAL

Características:

- Fabricado en Tubo de 3 ¼ cédula 30, Cuadro en PTR de 2", interiores en PTR de 1.5" y solera de refuerzo de 1.5".
- Largo estándar de 3.00 y 4.00 metros.

3 x 1.5 metros C: MCOR0017

4 x 1.5 metros C: MCOR0018



3 x 1.2 metros C: MCOR0016

4 x 1.2 metros C: MCOR0020

PUERTA PARA POTRERO

Características:

- Fabricado en Tubo de 2.5" cédula 30 PTR de 1" en cuadro e interiores.
- Largo estándar de 3.00 y 4.00 metros


PUERTA PARA POTRERO ECONÓMICA

Características:

- Marco y refuerzos de PTR 1" C-14, tubo de soporte de 2" cédula 30, interiores de marco con alambre de púas.
- Largo estándar de 3.00 y 4.00 metros.

3 mts x 1.2 mts C: MCOR0035

4 mts x 1.2 mts C: MCOR0036



Estandar 1.2 X 3 metros C: MAGV0009

PARRILLA GUARDA GANADO

Características:

- Fabricada con viga IPS 5",6" y8"
- Tubo cédula 80, 2 7/8"
- Medidas de largo y ancho sobre pedido



COMPLEMENTARIOS

POSTE GANADERO TIPO "T"

Características:

- Hecho de acero sólido.
- Con puntos de apoyo para alambres ancla tipo flecha.
- Resistencia extrema a medio ambiente y fuego.
- Pintada para protección contra oxidación.

Altura de Poste		Peso Poste (kg)	
ft	m	Reforzado	Ligero
6	1.83	3.4	2.58
6.5	1.98	3.68	2.8
7	2.13	3.96	3.01
8	2.43	4.53	--
10	3.05	5.66	--




POSTE GANADERO AMSA

Características:

- Fabricado en material galvanizado.
- Disponible en calibres: 12, 13 y 14
- Para terrenos duros, medios y agrícolas.
- No necesita grapa ni amarre para sujetar el alambre.
- 182 cm de largo.
- Ancla tipo flecha.
- Se fabrica en medidas especiales.

GALVANIZADO C: MPOST0061



ALAMBRE DE PÚAS

Características:

En Acero Galvanizado,

- Puada de 4 puntas calibre 14.5
- Resistencia a ruptura 431 KGF
- Alambres C-12.5 en versión bronco presentación 34 kg.
- Alambres C-16 en versión vaquero y presentación 16 kg.



16 KG / Calibre 16 / 360 m C: SALP0003

34 KG / Calibre 12.5 / 340 m C: SALP0005



MONTURERO

Características:

- Fabricado en tubos de 1" cédula 30
- Disponibilidad:
 - 1 porta monturas. C: MAGV0004
 - 2 porta monturas. C: MAGV0005
 - 3 porta monturas. C: MAGV0006
- *Sobre pedido

FOGÓN PARA MARCA DE HERRAR

Características:

- Fabricado en Tubo de 7 u 8" y redondo sólido de 3/4
- Equipado con boquilla, manguera y piptel para equipo de gal LP.

C: MAGV0013



Nuestras Ubicaciones



LÓPEZ PORTILLO

Blvd. López Portillo No. 60,
Col. Misión del Sol,
Tel. (662) 211-0010
Hermosillo, Sonora, México.



SALAZAR

Blvd. Ignacio Salazar esq.
Callejón Campillo,
Col. Los Viñedos,
Tel: (662) 220-8007
Hermosillo, Sonora, México.



PLANTA

Carretera Hillo - Ures
Km. 0.01 S/N,
Col. San Pedro el Saucito,
Tel. (662)280-0201
Hermosillo, Sonora, México.



MATRIZ

Periférico Ote. S/N.
Conjunto U.G.R.S. frente al Cereso,
Tel. (662) 250-8040
(662) 254-5956
Hermosillo, Sonora, México.



SAN PEDRO

Carretera Hillo - Ures
Km. 0.1 S/N,
Col. San Pedro el Saucito,
Tel. (662) 285-0685
Hermosillo, Sonora, México.



Acero convertido en soluciones

www.acerosmexico.com.mx

Aceros México S.A. de C.V.



acerosmx

a.morales@acerosmexico.com.mx

Ventas Teléfono:

(662) 948 9726
(662) 317 3241
(662) 280 0201